










LUSTERKA CROSS

	SYMBOL	ROZMIAR (cm)	UCHWYT	OGRZEWANIE	OPIS
	Z	23,5 x 14	Śruba: M6 M8	--	szkło standardowe
 	L	22,5 x 16	Śruba: M6 M8	-- 12V 24V	
 	MC	22,5 x 16	Pręt: Śr.10 mm Śr.12 mm	-- 12V 24V	
 	T	22,5 x 16	Rurka: Śr.14--18 mm	-- 12V 24V	
 	C27	27,5 x 16,5	Rurka: Śr.12--24 mm	-- 12V 24V	
	C27-2S lewe C27-2S prawe	27,5 x 16,5	Rurka: Śr.12—24 mm	-- 12V 24V grzana tylko górną szyba	Szkło górne standardowe Szkło dolne panoramiczne regulowane

	SYMBOL	ROZMIAR (cm)	UCHWYT	OGRZEWANIE	OPIS
	C33 	33 x 18,5	Rurka: Śr.20--32 mm Śr.16--22 mm	-- 12V 24V	
	C33-2S lewe C33-2S prawe	33 x 18,5	Rurka: Śr.20--32 mm Śr.16--22 mm	-- 12V 24V grzana tylko górną szyba	Szkło górne standardowe Szkło dolne panoramiczne regulowane
	C40	40 x 19,5	Rurka: Śr.20--32 mm Śr.16--22 mm	-- 12V 24V	
	PB-m PB-m 300 	19 x 14	Rurka: Śr.12 --24 mm Śr.17-- 32 mm	-- 12V 24V	Panoramiczne R=500mm lub R=300mm
	PB 	24 x 16,5	Na rurkę: Śr.17-32 mm Śr.12-24 mm Możliwe też: śr.10 lub śruba M6,M8	-- 12V 24V	panoramiczne
	PG PG 300	24 x 16,5	Na górę drzwi. Przykręcane wkretami o rozstawie 64 mm	-- 12V 24V	Panoramiczne R-500 lub R-300

	SYMBOL	ROZMIAR (cm)	UCHWYT	OGRZEWANIE	OPIS
	P300	23 x 17.5	Na rurkę: Śr. 17–32 mm	-- 12V 24V	Panoramyczne R=300mm
	K1 K2	19,5 x 19,5	Na rurkę: Śr.17--32 mm Śr.12--24 mm	-- 12V 24V	K1-szkło panoramyczne K2-szkło standardowe
	NJ-m	13,5 x 7	Do lusterka fabrycznego	--	Pomocnicze z regulowaną szybą paniramiczną
	NJ-d NJ-d 300	15 x 9	Do lusterka fabrycznego	--	Pomocnicze z regulowaną szybą panoramiczną R-500 lub 300mm
	W 	15,5 x 7	Przylepiane do szyby	--	Płaskie szkło
	N (nakładka)	13x7 13x10 15x10	Przylepiane do lusterka	--	Panoramyczne szkło z regulacją na przegubie
	UNIWERSALNE		Na otwory w drzwiach karoserii	--	montaż na lewą lub prawą stronę regulacja na kuli

CROSS S.C.
UL. OGRODOWA 15
05-816 MICHAŁOWICE

TEL. +48 22 723 88 98
FAX. +48 22 753 03 27
E-MAIL. cross@op.pl